



## INSETTICI E ACARICIDI

# AZAMET 10 EC

## INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

### CARATTERISTICHE

AZAMET 10 EC è un insetticida concentrato emulsionabile per applicazioni spray o per nebulizzazione, a base di azametifos, per trattamenti residuali contro insetti strisciante e volanti come cimici dei letti, scarafaggi, formiche, mosche, zanzare e vespe.

Dalla famiglia degli organofosforici un insetticida multinsetto con azione abbattente e persistente. Una soluzione concreta ai problemi di resistenza ai piretroidi.

La totale mortalità si osserva entro pochi minuti dall'applicazione sulle zanzare ed entro 24 ore dal trattamento per scarafaggi, cimici dei letti, mosche, zanzare e nidi di vespe e formiche.

Applicato come spray, il prodotto mantiene la sua efficacia residuale per 6 settimane.

### CAMPPI DI APPLICAZIONE

Ambienti interni

Simbologia di pericolo: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 - REGISTRAZIONE n. 21314 - AZAMET 10 EC  
ARMOSA TECH S.A. – ZI de Hermalle-sous-Huy. – Rue des Tuiliers, 1 B 4480 Engis – Belgio

PMC

## DOSI E MODI D'USO

### TRATTAMENTI SPRAY

**DOSI:** per trattare una superficie di 100 m<sup>2</sup>:

Trattamento su superfici non porose: diluire 100 mL di prodotto, in 5 litri d'acqua

Trattamento su superfici porose: diluire 200 mL di prodotto in 5 litri d'acqua

**Metodo raccomandato per l'applicazione su scarafaggi, cimici dei letti, formiche e zanzare**

Scarafaggi: spruzzare il prodotto direttamente nelle crepe o nelle fessure.

Cimici dei letti: Dopo aver rimosso indumenti e/o lenzuola, spruzzare il prodotto in modo omogeneo l'interno e l'esterno dei mobili infestati (armadi, guardaroba, cassettiere). Estrarre i cassetti, ove presenti, ed applicare sul fondo e sui lati dei cassetti. Lavare accuratamente gli indumenti che erano conservati al loro interno. Spruzzare il prodotto sotto e intorno alla struttura letto, sotto al materasso, dietro la testiera. Non trattare la biancheria da letto con questo prodotto.

Zanzare: spruzzare intorno alle fonti di illuminazione, intorno ai letti e sulle tende.

Formiche: applicare all'entrata del nido e più ampiamente intorno alle entrate. Per un nido tipico, spruzzare uniformemente in un'area di circa 1 m<sup>2</sup> intorno al nido (circa 50mL di prodotto/nido) utilizzando il dosaggio di superficie porosa.

Per ottenere i migliori risultati nei trattamenti all'interno, lasciare gli ambienti chiusi per 4-6 ore, quindi ventilare abbondantemente prima di rioccupare le stanze. Aspirare l'intera area trattata per raccogliere gli insetti morti.

### TRATTAMENTI CON NEBBIOGENI

**DOSE:** per trattare un'area di 1000 m<sup>3</sup>: 100 mL di prodotto.

**Metodo raccomandato per l'applicazione su zanzare, mosche e vespe**

Rimuovere gli animali, inclusi i pesci, e le piante fragili dall'area da trattare. Chiudere finestre e porte esterne. Aprire le porte interne, gli sportelli di credenze e armadi interni ai locali. Uscire dai locali; non deve rimanere nessuno all'interno durante la nebulizzazione. Lasciare agire nei locali chiusi per almeno 2 ore. Per ottenere i migliori risultati lasciare agire per 4 ore. Prima di rientrare nei locali, aprire porte e finestre esterne e lasciare circolare l'aria per almeno 10-15 minuti.

## INSETTI TARGET

Mosche, cimici dei letti, scarafaggi, formiche, zanzare, vespe.

## COMPOSIZIONE

Azametifos (CAS 35575-96-3) puro g 10 (100 g/l)

## PZ/CARTONE

FLACONE 1 L x 6 pz