

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



INSETTICI E ACARICIDI

## IMPACT GEL FORMICHE

MATRICE ALIMENTARE ALTAMENTE APPETIBILE

### CARATTERISTICHE

L'esca ha un'eccellente palatabilità e grazie al suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui della colonia. Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato).

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali

Simbologia di pericolo: GHS09 Aut. Biocida:  
IT/2017/00442/MRP

Biocida

## INFESTANTI TARGET

Formiche comuni  
e tropicali

## COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro: 0,01%

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare il gel posizionandolo in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche. Utilizzare 0,2 g/m<sup>2</sup> (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza).

Dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare e ricollocare l'esca se consumata. Il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

## PZ/CARTONE

4 SIRINGHE 35 g x 14 pz  
STANTUFFI x 15 pz  
CONTENITORE  
PER ESCA MINI bianco x 50 pz