

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



INSETTICI E ACARICIDI

IMPACT GEL SCARAFAGGI

MASSIMA EFFICACIA

CARATTERISTICHE

Di facile impiego: si applica con una siringa/cartuccia in trattamenti localizzati e, grazie alla sua appetibilità ed al suo potere attrattivo, offre la massima efficacia nel controllo degli scarafaggi. Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali, Zootecnia

Simbologia di pericolo: GHS09 Aut. Biocida:
IT/2019/00553/MRP

Biocida

DOSI E MODI D'USO

Blattella Germanica (*Blattella germanica*): 1–4 gocce/m² Scarafaggio nero (*Blatta orientalis*): 2–6 gocce/m² Blatta americana (*Periplaneta americana*): 2–6 gocce/m² Supella longipalpa (*Supella longipalpa*): 1–4 gocce/m² Controllare il punto esca ogni 7–14 giorni e riapplicare il prodotto se l'esca è stata consumata e l'infestazione persiste. Non applicare più di 4 volte per punto esca durante il trattamento. Il trattamento può essere ripetuto dopo 3 mesi dall'infestazione.

INSETTI TARGET

Scarafaggi

COMPOSIZIONE

Imidacloprid: 2,15%

PZ/CARTONE

4 SIRINGHE 35 g x 14 pz
STANTUFFI x 15 pz
CONTENITORE
PER ESCA MINI bianco x 50 pz